

FLUKE®

Biomedical

가스 유량 분석기



글로벌 표준에 맞게 설계되고 고도로 정확한 올인원 휴대용 가스 유량 분석기입니다.

Fluke Biomedical의 가스 유량 분석기를 소개합니다.

새로운 VT650 및 VT900은 시중에서 가장 높은 정확도를 제공하는, 호흡기, 유량계, 압력 게이지, 마취 장비 등의 가스 유량 및 호흡기 의료 장비 테스트용 제품입니다. 이러한 테스트기는 소형의 가벼운 디자인 덕분에 벤치톱 공간 절약은 물론 휴대성이 매우 뛰어나 이동 중에 쉽게 테스트를 수행할 수 있습니다.

정확하고 신뢰도 높은 성능

- 단일 채널 전체 범위 $\pm 300\text{lpm}$ 공기 흐름 기능으로 테스트를 간소화하고 정확도를 보장합니다.
- 대기압 및 환경 조건을 보정하며 자동으로 습도, 온도 및 산소를 테스트하는 내장된 선 감지기로 테스트 시간을 절약합니다.
- 초저 유량 및 초저 압력 포트를 사용하여 마취 장비 및 유량계와 같은 중대한 저용적 및 저압력 테스트가 필요한 장비에 대해 최고 정확도를 유지할 수 있습니다. (VT900만 해당).
- Molbloc-L 보정 사양은 글로벌 규제 표준을 준수하도록 보장합니다.



휴대 용이

- 소형이고 가벼워(1.6kg/3.6lbs) 테스트기 무게가 부담스럽지 않습니다.
- 차지하는 면적이 적어 벤치탑 및 카트의 공간이 절약됩니다.
- 탈착 가능한 손잡이와 어깨끈으로 테스트기와 케이스를 쉽게 들 수 있습니다.
- 내장형 VESA 마운트로 편의를 위해 장비를 고정시킬 수 있습니다.



사용 편의

- 특정 모델 테스트 및 사용자 요구를 위한 맞춤형 프로필을 생성합니다.
- 대형 7인치(17.8cm) 컬러 터치 스크린으로 1.8m(6피트)까지 판독합니다.
- 간단하게 스크린을 터치하여 메뉴 옵션에 편리하게 접근합니다.
- 실시간 결과가 수치 및 그래프로 표시됩니다.
- 글로벌 사용자 인터페이스를 사용해서 쉽고 간편하게 작동합니다.

추적 가능

- 대형 온보드 메모리를 사용해서 테스트 데이터를 단기 및 장기적으로 기록하고 저장할 수 있습니다.
- 간편한 보고를 위해 USB를 통해 PC로 데이터를 전송하고 생성된 테스트 파일을 CMMS 시스템으로 업로드할 수 있습니다.
- 자동 테스트를 위한 원격 명령을 사용하여 위험을 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다.

ACCU LUNG Portable Precision Test Lung II

호흡기 성능을 평가하기 위해 사용되는 ACCU LUNG II 시뮬레이터는 다양한 특정 값 또는 사용자 선택 값을 제공합니다.

- 소형이고 가벼워 휴대가 용이합니다.
- 탄성도 및 저항 설정을 사용자가 선택할 수 있습니다.
- 저항과 탄성도를 위해 정확도를 교정합니다.

Fluke Biomedical 가스 유량 분석기의 정보는

www.flukebiomedical.com/gasflow를 방문하십시오.

특징 및 기능	VT650	VT900
단일 흐름 전체 범위 채널($\pm 300\text{lpm}$)	•	•
초저 유량 채널($\pm 750\text{ml/min}$)		•
초저 압력 범위($0\sim 10\text{mbar}$)		•
외부 트리거 입력		•
산소 정확도	2%	1%
7인치(17.8cm) 컬러 터치 스크린	•	•
기도 온도/습도/산소 측정	•	•
테스트 프로파일 맞춤화	•	•
실시간 측정 및 그래픽 디스플레이	•	•
온보드 메모리 및 자동 테스트 보고서 생성	•	•
글로벌 사용자 인터페이스	•	•
마취 가스 농도 측정		옵션 사항 - 출시 예정

VT900에는 VT650의 모든 특징, 사양 및 그 이상의 사양이 제공됩니다. VT900에는 조금 더 정확한 산소 측정, 초저 유량과 초저 압력 포트 및 외부 TTL 호흡 트리거 입력이 제공됩니다.

Fluke Biomedical.

Trusted for the measurements that matter.

Fluke Biomedical
6045 Cochran Road
Cleveland, OH 44139-3303 U.S.A.

For more information, contact us at:
(800) 850-4608 or Fax (440) 349-2307
Email: sales@flukebiomedical.com
Web access: www.flukebiomedical.com

©2012, 2017 Fluke Biomedical. Specifications subject to change without notice. Printed in U.S.A.
11/2017 4263553b-kr

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.

